




LEONO[®]
ARCHITECTURAL HARDWARE



KAPI DONANIMLARI KATALOĞU

LEONO[®]

ARCHITECTURAL HARDWARE





Avrupa merkezli, konusunda lider olan firmalardan edindiğimiz distribütörlük ve bölge bayiliği ile Türkiye, Yakın Doğu, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika bölgelerindeki üretici, tasarımcı ve inşaat firmalarının ihtiyaçlarına çözümler sunarak kapı ve pencere sektöründe hizmet vermekteyiz.

Leono distribütörlüğünü yaptığı markaların güvenilirlik, tecrübe ve yenilik gibi değerleri ile ön plana çıkmakta ve kapı üretiminde kullanılan bağlantı elemanlarından mimari donanımlara, teknik danışmanlık ile birlikte beklentilerinize tek elden cevap vermektedir.

Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kalite, maliyet ve teslim süreleri kriterleri ile ithalat, stok yönetimi, satış ve dağıtım süreçleri firmamız tarafından yönetilerek tüketiciyle buluşmaktadır.

Yenilikçi ürünlerimiz, kaliteli ve güçlü iş ilişkilerimiz, uzman kadromuz ve kapı sektöründe eşi bulunmayan geniş ürün yelpazemiz ile iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun çözümleri sunuyoruz. Binlerce ürünümüzü gerek bir adet, gerekse proje adetlerinde müşterilerimize en kısa terminlerle sunmak üzere stoklamaktayız.

Ürünlerimize dair kapı üretim ve montaj detayları için gereken her hizmete bizden ulaşabilirsiniz. İlgili ürün tekliflerimiz uluslararası geçerliliğe sahip olup, müşterilerimizin her çeşit ihtiyacına göre hazırlanmaktadır. Her üründe en yeni teknolojiyi sunarak kamu binaları, oteller, rezidanslar, hastaneler, okullar ve üniversiteler için sadece yenilikçi ürünlerimizle değil yüksek kalite ve cazip fiyatlarımızla da en önemli çözüm ortağıyız. İş mükemmelliği yolunda bizler, ortaklarımız ile özenli ve titiz bir şekilde, büyümek ve gelişmek için iş birliği yapıyoruz. Müşterilerimizle ilk tanıştığımız andan itibaren görüşmelerimizin her aşamasında, teknik ve operasyonel uzman kadromuzla, ihtiyacınıza yönelik çözümler sunarak hızlı ve sonuç odaklı ilerliyoruz.

MİSYON

Sürekli gelişen teknolojimiz ve tecrübemiz ile yenilikçi rekabet ortamı oluşturmak, en yeni ürünleri pazara dahil etmek ve sektörün bütün stratejik firmalarına sürekli ve kalıcı olarak hizmet sunmak.

VİZYON

Dürüst çalışma anlayışı, yüksek müşteri memnuniyeti ile kalite ve teknolojik yeniliği temel alarak ülkemiz ve yakın coğrafyamızın en çok tercih edilen çözüm ortaklarından biri olmak.

KALİTE STANDARTLARI

- Misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyerek, hizmet sunacağımız müşteri kitlemizle iyi ilişkiler kurmak,
- Müşterilerimizi iyi tanımak, beklentilerini analiz etmek ve buna bağlı olarak doğru ürün sunmak,
- Tüketicilerin ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve kalıcı çözümler sunmak,
- Ürün ve hizmet kalitemizi her daim en üst seviyede tutarak marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemek,
- Pazarlama, stok yönetimi ve dağıtım sistemimizi programlı ve eksiksiz yürütmek,
- Dinamik yapımızı sürekli en üst seviyede tutmak.

İNDEKS

KAPI KOLLARI

6 - 19

KAPI KİLİTLERİ

20 - 41

BARELLER

42 - 45

KAPI MENTEŞELERİ

46 - 83

SÜRGÜ KAPI SİSTEMLERİ

84 - 101

KAPI YALITIM SİSTEMLERİ

(Kapi Fitilleri, Yangın Dayanımlı Fitiller, Yangın Pedleri, Giyotinler)

102 - 113

KAPI KONTROL VE KAÇIŞ SİSTEMLERİ

(Kapi Kapatıcılar ve Panik Barlar)

114 - 121

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

(Fişek Sürgüler, Soketler, Stoperler)

122 - 125



Firma Adı : **Polat İnş.-Piyalepaşa Gayrimenkul**
Proje Adı : **Piyalepaşa**
Miktar : 950 Lüks Konut
Yer & Yıl : İstanbul & 2018



Firma Adı : **Türkerler Holding A.Ş.**
Proje Adı : **Çiftçi Towers**
Miktar : 288 Lüks Konut
Yer & Yıl : İstanbul & 2016



Firma Adı : **Eroğlu Holding**
Proje Adı : **Skyland İstanbul**
Miktar : 780 Lüks Konut
Yer & Yıl : İstanbul & 2016



Firma Adı : **Esin Yapı**
Proje Adı : **İstanbul Bloom**
Miktar : 160 Lüks Konut
Yer & Yıl : İstanbul Şişli & 2014



Firma Adı : **Ortadoğu Group**
Proje Adı : **Resim İstanbul**
Miktar : 1394 Lüks Konut
Yer & Yıl : Sancaktepe & 2015 - 2016



Firma Adı : **Eroğlu Yapı**
Proje Adı : **Florya Ekşinar Konakları**
Miktar : 230 Lüks Konut
Yer & Yıl : İstanbul Florya & 2013 - 2014



Firma Adı : **Emaar Gayrimenkul - Sera Yapı**
Proje Adı : **Emaar Square**
Miktar : 700 Lüks Konut
Yer & Yıl : İstanbul & 2015



Firma Adı : **Torunlar GYO**
Proje Adı : **Torun Center**
Miktar : 309 Lüks Konut
Yer & Yıl : İstanbul Şişli & 2015



Firma Adı : **Doğa Şehircilik**
Proje Adı : **Pruva 34**
Miktar : 407 Lüks Konut
Yer & Yıl : İstanbul & 2016



Firma Adı : **Özderici GYO**
Proje Adı : **Nuvo Dragos**
Miktar : 499 Lüks Konut
Yer & Yıl : İstanbul Dragos & 2013 - 2014



Firma Adı : **Artaş Avrupa Konutları**
Proje Adı : **Eclipse Maslak**
Miktar : 550 Lüks Konut
Yer & Yıl : İstanbul Maslak & 2014



Firma Adı : **Artaş Avrupa Konutları**
Proje Adı : **Tem 2**
Miktar : 414 Lüks Konut
Yer & Yıl : Gaziosmanpaşa & 2014



Firma Adı : **Keleşoğlu İnşaat**
Proje Adı : **Cennet koru**
Miktar : 408 Lüks Konut
Yer & Yıl : Küçükçekmece & 2015



Firma Adı : **Artaş Invest Ortaklığı**
Proje Adı : **Vadi İstanbul**
Miktar : 805 Lüks Konut
Yer & Yıl : İstanbul & 2018



Firma Adı : **Aydınlı - Metal - Zincir Yapı**
Proje Adı : **Koru Florya**
Miktar : 298 Lüks Konut
Yer & Yıl : İstanbul Florya & 2012



Firma Adı : **Demirland İnşaat & William Turner**
Proje Adı : **Çengelköy Park Evleri**
Miktar : 146 Lüks Konut
Yer & Yıl : Çengelköy & 2015



Firma Adı : **Nanda-Ergonomi-Pehlivanoğulları**
Proje Adı : **Nazenin Konakları**
Miktar : 92 Lüks Konut
Yer & Yıl : Çengelköy & 2017



Firma Adı : **Elor Holding**
Proje Adı : **Nestortaköy**
Miktar : 80 Lüks Konut
Yer & Yıl : İstanbul Ortaköy & 2014



Firma Adı : **Keleşoğlu**
Proje Adı : **Yalınevler Göktürk**
Miktar : 146 Lüks Konut
Yer & Yıl : İstanbul Kemerburgaz & 2014



Firma Adı : **Keleşoğlu İnşaat**
Proje Adı : **Deniz İstanbul Mercan 2**
Miktar : 540 Lüks Konut
Yer & Yıl : İstanbul & 2017



Firma Adı : **3S Kale İnşaat**
Proje Adı : **Firuze Konakları**
Miktar : 523 Lüks Konut
Yer & Yıl : Avcılar & 2017



Firma Adı : **Fuzul İnşaat**
Proje Adı : **Olimpa**
Miktar : 226 Lüks Konut
Yer & Yıl : Başakşehir & 2016



Firma Adı : **Ortadoğu Grup**
Proje Adı : **Yeni Nesil**
Miktar : 204 Lüks Konut
Yer & Yıl : İstanbul & 2017



Firma Adı : **Özdilek Holding**
Proje Adı : **Özdilek Orange City**
Miktar : 116 Lüks Konut
Yer & Yıl : Bursa & 2016



Firma Adı : **Dekon**
Proje Adı : **Rixos Hotels**
Miktar : 146 Odalı Otel
Yer & Yıl : Gürcistan & 2014



Firma Adı : **Dekon**
Proje Adı : **Batum Hilton Hotel**
Miktar : 258 Odalı Lüks Otel
Yer & Yıl : Gürcistan Batum & 2014



Firma Adı : **Aktaş**
Proje Adı : **Clarion Hotel**
Miktar : 134 Lüks Oda
Yer & Yıl : Şişli & 2013



Firma Adı : **DenizYapı**
Proje Adı : **Emsey Hospital**
Miktar : Özel Lüks Hastane
Yer & Yıl : İstanbul Kurtköy & 2012



Firma Adı : **İmg İnşaat**
Proje Adı : **Park Dedeman Otel**
Miktar : 5 Yıldızlı 337 Odalı Lüks Otel
Yer & Yıl : Tabzon & 2016



Firma Adı : **Polimeks İnşaat**
Proje Adı : **VIP Otel**
Miktar : 5 Yıldızlı 752 Odalı Lüks Otel
Yer & Yıl : Türkmenistan & 2014



Firma Adı : **Jumeriah**
Proje Adı : **Jumeriah Bilgah Beach Hotel**
Miktar : 171 Odalı Lüks Otel
Yer & Yıl : Azerbaycan Bakü & 2014



Firma Adı : **İstanbul Ticaret Üniversitesi**
Proje Adı : **İstanbul Söğütözü Kampüsü**
Miktar : Bütün Kampüs Binaları
Yer & Yıl : İstanbul Söğütözü & 2012





ALBA Design: Luca Colombo  6 10	BLAZER Design: Francesco Lucchese  30 10	BOLD Design: Pio e Tito Toso lab  10	BOLD Design: Pio e Tito Toso lab  10
CAMEO Design: Colombo Design  10	DAYTONA Design: <i>pininfarina</i>  10	DEA Design: Pio e Tito Toso lab  6 10	DROP Design: Luca Colombo  30 10
EDO Design: Makio Hasuike  10	ELECTRA Design: Messineo e Settimelli  6 10	ELLE Design: Bartoli Design  6 10	ELLESSE Design: Bartoli Design  6 10
ESPRIT Design: Birgit Lohmann  6 30 10	FEDRA Design: Andrea Castrignano  6 10	FLESSA Design: Carlo Bartoli  30 10	GAIA Design: Giulio Ripamonti  10
GIRA Design: Jasper Morrison  30 10	HEIDI Design: Colombo Design  10	IDA Design: Colombo Design  10	ISY Design: Luta Bettonica e Giancarlo Leone  6 10
LARA Design: Carlo Bartoli  30 10	LIBRA Design: Studio Kairos  10	LUND Design: Claesson Koivisto Rune  6 10	MACH Design: Colombo Design  30 10 3
MADI Design: Alberto Meda  10	META Design: Konstantin Grcic  10	MILLA Design: Luca Colombo  10	MILLA Design: Luca Colombo  10
MIXA Design: Carlo Bartoli  10	MOON Design: Bartoli Design  30 10	OLLY Design: Luca Colombo  10	PEGASO Design: Alberto Meda  10

PETER Design: Colombo Design  10	PIUMA Design: Angeletti Ruzza Design  10	PRIUS Design: Marco Acerbis  10	ROBOT Design: Colombo Design  10
ROBOT Design: Colombo Design  10	ROBODUE Design: Colombo Design  10	ROBOTRE Design: Colombo Design  10	ROBOQUATTRO Design: Colombo Design  10
ROBOQUATTRO Design: Colombo Design  10	SIRIO Design: Colombo Design  10	SLIM Design: Studio Spalvieri/Del Ciotto  10	SPIDER Design: Matteo Ragni  10
SPIDER Design: Matteo Ragni  10	STAR Design: Colombo Design  10	TACTA Design: Carlo Bartoli  10	TAILLA Design: Luca Colombo  10
TALITA Design: Luca Colombo  10	TECNO Design: mamaDESIGN  10	TENDER Design: Architettura Laboratorio  10	TOOL Design: Michele De Lucchi  10
TRAMA Design: Luca Colombo  10	TRAMA Design: Luca Colombo  10	TWITTY Design: Tomo Kimura  10	VIOLA Design: Angeletti Ruzza Design  10
WING Design: Di Blasi Associati  10	ZELDA Design: Jean Marie Massaud  10	AMA Design: Colombo Design  10	ROBOCINQUE Design: Colombo Design  10

Robodue Serisi




Design: Colombo Design
Materiale: Cromall

RoboquattroS Serisi




Design: Colombo Design
Materiale: Cromall

Esprit Serisi





Design: Birgit Lohmann
Materiale: Brass

RobocinqueS Serisi



Design: Colombo Design
Materiale: Cromall

Ama Serisi



Design: Andrea Maffei Architects
Materiale: Brass/Cromall

Tool Serisi



Design: Michele De Lucchi
Materiale: Brass

Alba Serisi




CR/CM
Krom/Mat Krom

GL/GM
Grafite/Mat Grafite

LC 91 R-RY

CR CM GL GM



FF 29 BZG 6/8

CM GM



Design: Luca Colombo
Materiale: Brass/Cromall

Dea Serisi




CM
Mat Krom

CR
Krom

FF 21 R-RY

CR CM



FF 29 BZG 6/8

CR CM



Design: Pio e Tito Toso Lab
Materiale: Brass

Gira Serisi




Design: Jasper Morrison
Materiale: Brass

Electra Serisi



Design: Messineo e Settimelli
Materiale: Cromali

Peter Serisi




Design: Colombo Design
Materiale: Brass

Cameo Serisi




Design: Ottavio Di Blasi
Materiale: Brass

Bold Serisi




Design: Pio e Tito Toso lab, Materiale: Brass

Moon Serisi





Design: Bartoli Design, Materiale: Brass

Daytona Serisi



Design: Pininfarina, Materiale: Brass

Square Serisi



Design: Luca Colombo, Materiale: Brass




Flessum Serisi



AM 115 (TOC-TOC)

HPS CM



Design: Bartoli Design, Materiale: Brass

Toc - Toc Serisi



CB 115 (FLESSUM)

HPS CM BR BA OA



Design: Alberto Meda, Materiale: Brass



Flesso Serisi



CB 16 Z/A

HPS OL OM HPS1 CR CM NM



CB 16 Z/B

HPS OL OM HPS1 CR CM NM




Design: Carlo Bartoli
Materiale: Brass

Square Serisi




MG 26

HPS HPS1 CM VL VM




Design: Architettura Laboratorio
Materiale: Brass

Noa Serisi




ID 16 A

HPS HPS1 CR CM



ID 16 B

HPS HPS1 CR CM




Design: TEAM 3
Materiale: Brass

Zen Serisi




CB 36 A

HPS HPS1 CR CM



CB 36 B

HPS HPS1 CR CM



Design: Bartoli Design
Materiale: Brass



100% Made in Italy




HARDWARE SYSTEMS FOR WINDOWS AND DOORS

LEONO
ARCHITECTURAL HARDWARE



KİLİTLER

Mediana Evolution Plastik Dilli Kilit



Oval köşeli çelik ayna, farklı yüzey kaplamaları mevcuttur.


Polyamid ters çevrilebilir yönsüz dil, anahtarla kilitlenebilir.




İsteğe bağlı metalik dil, ayna ile aynı renkteki naylon dolgu ile birlikte gelir.

Kilit kasasının kenarları tamamen çevrilidir, bu sayede toz iç mekanizmaya giremez.

Mediana Polaris Manyetik Kilit



Dilden Kilitlemeli Plastik Dilli Kilit - Oda Tipi




Özellikler

- Çelik
- Ayna Genişliği: 18mm
- Ayna Boy: 196mm
- Kilit Sürgüsü: 1 tur
- Aks Mesafesi: 90mm
- Kol Mili Yuvası: 8 x 8 mm
- Seren Mesafesi (E): 50mm
- Sağ veya Sol Uyumlu

Sarı Parlak	B01101.50.03
Nikel Parlak	B01101.50.06
Eskitme Pirinç	B01101.50.12
Açık Bronz	B01101.50.22
Satine Nikel	B01101.50.13
Mat Krom	B01101.50.34

Dilden Kilitlemeli Plastik Dilli Kilit - WC / Banyo Tipi




Özellikler

- Çelik
- Ayna Genişliği: 18mm
- Ayna Boy: 196mm
- Kilit Sürgüsü: 1 tur
- Aks Mesafesi: 96mm
- Kol Mili Yuvası: 6 x 6 mm
- Seren Mesafesi (E): 50mm
- Sağ veya Sol Uyumlu

Sarı Parlak	B01102.50.03
Nikel Parlak	B01102.50.06
Eskitme Pirinç	B01102.50.12
Açık Bronz	B01102.50.22
Satine Nikel	B01102.50.13
Mat Krom	B01102.50.34

Dilden Kilitlemeli Plastik Dilli Kilit - Barelli Tip




Özellikler

- Çelik
- Ayna Genişliği: 18mm
- Ayna Boy: 196mm
- Kilit Sürgüsü: 1 tur
- Aks Mesafesi: 85mm
- Kol Mili Yuvası: 8 x 8 mm
- Seren Mesafesi (E): 50mm
- Sağ veya Sol Uyumlu

Sarı Parlak	B01103.50.03
Nikel Parlak	B01103.50.06
Eskitme Pirinç	B01103.50.12
Açık Bronz	B01103.50.22
Satine Nikel	B01103.50.13
Mat Krom	B01103.50.34


Plastik Dilli Kilit Karşılığı



X=11 mm
h=82 mm

Sarı Parlak	B01402.14.03
Nikel Parlak	B01402.14.06
Eskitme Piring	B01402.14.12
Açık Bronz	B01402.14.22
Satine Nikel	B01402.14.13
Mat Krom	B01402.14.34


Plastik Dilli Kilit Cebi



h=47,2 mm

Bej	B01402.16.14
Gri	B01402.16.78
Siyah	B01402.16.93


Çapraz Vidalı Plastik Dilli Kilit Karşılığı



h=55 mm

Sarı Parlak	B01402.06.03
Nikel Parlak	B01402.06.06
Mat Krom	B01402.06.34
Gri	B01402.06.44
Siyah	B01402.06.93


Alüminyum Kapılar İçin Plastik Dilli Kilit Karşılığı



h=66 mm

Mat Krom	B01402.91.34
----------	--------------

Mediana Polaris Manyetik Kilit - Oda Tipi




Özellikler

- Çelik
- Ayna Genişliği: 18mm
- Ayna Boy: 196mm
- Kilit Sürgüsü: 1 tur
- Aks Mesafesi: 90mm
- Kol Mili Yuvası: 8 x 8 mm
- Seren Mesafesi (E): 50mm
- Sağ veya Sol Uyumlu

Sarı Parlak	B06101.50.03
Nikel Parlak	B06101.50.06
Satine Nikel	B06101.50.13
Açık Bronz	B06101.50.22
Mat Krom	B06101.50.34

Mediana Polaris Manyetik Kilit - WC / Banyo Tipi




Özellikler

- Çelik
- Ayna Genişliği: 18mm
- Ayna Boy: 196mm
- Kilit Sürgüsü: 1 tur
- Aks Mesafesi: 96mm
- Kol Mili Yuvası: 6 x 6 mm
- Seren Mesafesi (E): 50mm
- Sağ veya Sol Uyumlu

Sarı Parlak	B06102.50.03
Nikel Parlak	B06102.50.06
Satine Nikel	B06102.50.13
Açık Bronz	B06102.50.22
Mat Krom	B06102.50.34

Mediana Polaris Manyetik Kilit - Barelli Tip




Özellikler

- Çelik
- Ayna Genişliği: 18mm
- Ayna Boy: 196mm
- Kilit Sürgüsü: 1 tur
- Aks Mesafesi: 85mm
- Kol Mili Yuvası: 8 x 8 mm
- Seren Mesafesi (E): 50mm
- Sağ veya Sol Uyumlu

Sarı Parlak	B06103.50.03
Nikel Parlak	B06103.50.06
Satine Nikel	B06103.50.13
Açık Bronz	B06103.50.22
Mat Krom	B06103.50.34


Manyetik Kilit Karşılığı



h = 82 mm

Sarı Parlak	B01402.11.03
Nikel Parlak	B01402.11.06
Satine Nikel	B01402.11.13
Mat Pirinç	B01402.11.23
Mat Krom	B01402.11.34


Manyetik Cep



Manyetik Dahil
h = 47,2 mm

Bej	B02402.17.14
Gri	B02402.17.78
Siyah	B02402.17.93


Manyetik Kilit Çapraz Vidalı Karşılık



Manyetik Dahil
h = 55 mm

Sarı Parlak	B01402.05.03
Nikel Parlak	B01402.05.06
Mat Krom	B01402.05.34
Gri	B01402.05.44
Beyaz	B01402.05.91
Siyah	B01402.05.93


Alüminyum Kapılar İçin Manyetik Kilit Karşılığı



Manyetik Dahil
h = 66 mm

Mat Krom	B01402.09.34
Siyah	B01402.09.93

Centro Focus Manyetik Kilit - Oda Tipi




Özellikler

- Çelik
- Ayna Geniřlięi: 18mm
- Ayna Boy: 196mm
- Kilit Süręüsü: 2 tur
- Aks Mesafesi: 90mm
- Kol Mili Yuvası: 8 x 8 mm
- Seren Mesafesi (E): 50mm
- Saę veya Sol Uyumlu

Sarı Parlak	B04002.50.03
Nikel Parlak	B04002.50.06
Açık Bronz	B04002.50.22
Mat Krom	B04002.50.34

Centro Focus Manyetik Kilit - WC / Banyo Tipi




Özellikler

- Çelik
- Ayna Geniřlięi: 18mm
- Ayna Boy: 196mm
- Kilit Süręüsü: 2 tur
- Aks Mesafesi: 90mm
- Kol Mili Yuvası: 6 x 6 mm
- Seren Mesafesi (E): 50mm
- Saę veya Sol Uyumlu

Sarı Parlak	B04006.50.03
Nikel Parlak	B04006.50.06
Açık Bronz	B04006.50.22
Mat Krom	B04006.50.34

Centro Focus Manyetik Kilit - Barelli Tip




Özellikler

- Çelik
- Ayna Geniřlięi: 18mm
- Ayna Boy: 196mm
- Kilit Süręüsü: 2 tur
- Aks Mesafesi: 85mm
- Kol Mili Yuvası: 8 x 8 mm
- Seren Mesafesi (E): 50mm
- Saę veya Sol Uyumlu

Sarı Parlak	B04025.50.03
Nikel Parlak	B04025.50.06
Açık Bronz	B04025.50.22
Mat Krom	B04025.50.34


Centro Focus Manyetik Kilit Karşılığı



h = 196 mm

Sarı Parlak	B01402.40.03
Nikel Parlak	B01402.40.06
Açık Bronz	B01402.40.22
Mat Krom	B01402.40.34


Centro Focus Manyetik Üst Cep



Üst Cep:
Manyetik Dahil
h = 44 mm

Bej	B01402.93.14
Gri	B01402.93.78
Siyah	B01402.93.93


Centro Focus Manyetik Alt Cep



Alt Cep:
h = 71 mm

Siyah	B01060.20.02
-------	--------------

Euro 72 Gömme Kilit - Oda Tipi




Özellikler

- Çelik
- Ayna Geniřlięi: 20mm
- Ayna Boy: 235mm
- Kilit Süręüsü: 2 tur
- Aks Mesafesi: 72mm
- Kol Mili Yuvası: 8 x 8 mm
- Seren Mesafesi (E): 55mm
- Saę veya Sol Uyumlu

Sarı Parlak	B10072.55.03
Nikel Parlak	B10072.55.06
Mat Krom	B10072.55.34

Euro 72 Gömme Kilit - WC / Banyo Tipi




Özellikler

- Çelik
- Ayna Geniřlięi: 20mm
- Ayna Boy: 235mm
- Kilit Süręüsü: 2 tur
- Aks Mesafesi: 78mm
- Kol Mili Yuvası: 8 x 8 mm
- Seren Mesafesi (E): 55mm
- Saę veya Sol Uyumlu

Sarı Parlak	B10078.55.03
Nikel Parlak	B10078.55.06
Mat Krom	B10078.55.34

Euro 72 Gömme Kilit - Barelli Tip



Özellikler

- Çelik
- Ayna Geniřlięi: 20mm
- Ayna Boy: 235mm
- Kilit Süręüsü: 2 tur
- Aks Mesafesi: 72mm
- Kol Mili Yuvası: 8 x 8 mm
- Seren Mesafesi (E): 55mm
- Saę veya Sol Uyumlu

Sarı Parlak	B10083.55.03
Nikel Parlak	B10083.55.06
Mat Krom	B10083.55.34


Sicurezza Makaralı Kilit - Barelli Tip



Özellikler

- Çelik
- Ayna Geniřlięi: 22mm
- Ayna Boy: 238mm
- Kilit Süręüsü: 2 tur
- Seren Mesafesi (E): 50mm
- Saę veya Sol Uyumlu

Sarı Parlak	B20581.50.03
Nikel Parlak	B20581.50.06
Mat Krom	B20581.50.34




Sicurezza Makaralı Kilit Karşılığı



Özellikler

- Çelik
- Ayna Geniřlięi: 24,5mm
- Ayna Boy: 204mm
- Saę veya Sol Uyumlu

Sari Parlak	B00590.79.03
Nikel Parlak	B00590.79.06
Mat Krom	B00590.79.34




Çoklu Boy Kilit

Özellikler

- Çelik
- Kilit Tipi: Barelli
- Ayna Geniřlięi: 16mm
- Ayna Boy: 2400mm
- Ayna Kalınlıęı: 3mm
- Kilit Sürgüsü: 2 Tur
- Aks Mesafesi: 92mm
- Kol Mili Yuvası: 8 x 8mm
- Saę veya Sol Uyumlu
- Seren Mesafesi: 50mm
- Kapı Boyu Aralıęı: 1950 - 2400mm (Kesilerek Ayarlanabilir)

Çelik	W11220.50.13
-------	--------------

Sürgü Mekanizması Soketi



1 Gümüş	W01692.01.04
2 Gümüş	W01695.06.01

Alt Kitleme İçin Sürgü Mekanizması



Özellikler

- Zamak
- Sağ veya Sol Uyumlu
- 16mm Aynalı Boy Kilitler ile Uyumludur

Gümüş

W01690.00.01

Üst Kitleme İçin Sürgü Mekanizması




Özellikler

- Zamak
- Sağ veya Sol Uyumlu
- 16mm Aynalı Boy Kilitler ile Uyumludur

Gümüş

W01690.00.03

Orta Kilit Karşılığı




Özellikler

- Zamak
- Sağ veya Sol Uyumlu
- 16mm Aynalı Boy Kilitler ile Uyumludur
- Ayarlanabilir Karşılık

Gümüş

W11692.01.01

Alt / Üst Kilit Karşılığı



Özellikler

- Zamak
- Sağ veya Sol Uyumlu
- 16mm Aynalı Boy Kilitler ile Uyumludur
- Ayarlanabilir Karşılık

Gümüş

W99610.01.13

03 - Ottonato verniciato
Enamelled brass plated



10 - Ottone lucido verniciato
Enamelled polished brass



23 - Ottonato opaco
Matt brass plated



58 - Ottone satinato
Satin brass



06 - Nichelato lucido
Polished Nickel plated



30 - Cromo lucido
Polished chromium plated



13 - Nichelato satinato
Satin nickel plated



64 - Cromo satinato semilucido
Semi-gloss satin chrome



34 - Cromato opaco
Matt chromium plated



53 - Argento antico
Antique silver



12 - Ottonato antico
Antique brass plated



72 - Ottonato antico opaco
Opaque antique brass plated



42 - Bronzato antico
Antique bronze plated



91 - Bianco RAL 9010
White RAL 9010



F9 - Titanio nero lucido
Polished black titanium



08 - Inox Satinato
Satin stainless steel



63 - Nero opaco verniciato
Varnished matt black



93 - Nero lucido verniciato
Varnished gloss black



Scivola T ve Scivola Tre

Sürgü kapılar için kilitler

PATENTED

Kolay montaj, kanca ve karşılık arasında geniş oynama payı ve her durumda mükemmel bir kapanış sunar.



Scivola T



Scivola Tre



İtalyan Menşei Estetik ve Zarif Kulplar

Yuvarlak, kare ve oval kulplu olmak üzere geniş ürün seçeneği



Ahşapta daha iyi bir kavrayış için dokulu yüzey.

Ergonomik ve işlevsel kilitleme mandalı.


Patentli tasarıma sahip bağlantı mili.

30-53 mm arası kapılar için uygundur.

Scivola ve Scivola Tre için Yüzey Seçenekleri



Sürgü Kapı Kilidi (Kulpsuz) - Oda Tipi





Özellikler

- Çelik
- Ayna Genişliği: 16mm
- Ayna Boy: 160mm
- Kilit Kancası: 1 tur
- Kanat Kalınlığı: 38 - 48mm
- Seren Mesafesi: 50mm

Bronz	B08923.50.02
Sarı Parlak	B08923.50.03
Nikel Parlak	B08923.50.06
Mat Krom	B08923.50.34

Sürgü Kapı Kilidi (Kulpsuz) - WC / Banyo Tipi




Özellikler

- Çelik
- Ayna Genişliği: 16mm
- Ayna Boy: 160mm
- Kilit Kancası: 1 tur
- Kanat Kalınlığı: 40 - 48mm
- Kol Mili Yuvası: 8 x 8 mm
- Seren Mesafesi: 50mm

Bronz	B08921.50.02
Sarı Parlak	B08921.50.03
Nikel Parlak	B08921.50.06
Mat Krom	B08921.50.34

Sürgü Kapı Kilidi (Kulpsuz) - Barelli Tip




Özellikler

- Çelik
- Ayna Genişliği: 16mm
- Ayna Boy: 160mm
- Kilit Kancası: 1 tur
- Kanat Kalınlığı: 38 - 48mm
- Seren Mesafesi: 50mm

Bronz	B08922.50.02
Sarı Parlak	B08922.50.03
Nikel Parlak	B08922.50.06
Mat Krom	B08922.50.34

Çekme Kulp Yuvarlak Rozet - Kit E




Özellikler

- Çelik
- Çekme Aparatı (1) Dış - İç Çap: 29-25mm
- Çekme Aparatı (1) Derinlik: 24mm
- Çekme Kulp (2) Dış - İç Çap: 59,5-48mm
- Çekme Kulp (2) Derinlik: 10mm

Bronz	B01920.00.02
Satine Piring	B01920.00.08
Sarı Parlak	B01920.00.10
Eskitme Piring	B01920.00.12
Krom	B01920.00.30
Satine Krom	B01920.00.32
Paslanmaz Çelik	B01920.00.36

Sürgü Kapı Kilidi Yuvarlak Rozet - Kit M - Oda Tipi




Özellikler

- Çelik
- Ayna Genişliği: 16mm
- Ayna Boy: 168mm
- Kilit Kancası: 1 tur
- Kanat Kalınlığı: 38 - 48mm
- Seren Mesafesi: 50mm

Bronz	B03941.50.02
Sarı Parlak	B03941.50.03
Nikel Parlak	B03941.50.06
Mat Piring	B03941.50.23
Mat Krom	B03941.50.34

Sürgü Kapı Kilidi Yuvarlak Rozet - Kit A - WC / Banyo Tipi




Özellikler

- Çelik
- Ayna Genişliği: 16mm
- Ayna Boy: 168mm
- Kilit Kancası: 1 tur
- Kanat Kalınlığı: 40 - 48mm
- Seren Mesafesi: 50mm

Bronz	B03934.50.02
Sarı Parlak	B03934.50.03
Nikel Parlak	B03934.50.06
Mat Piring	B03934.50.23
Mat Krom	B03934.50.34

Çekme Kulp Kare Rozet - Kit E




Özellikler

- Çelik
- Çekme Aparatı (1) Dış - İç Çap: 29 - 25mm
- Çekme Aparatı (1) Derinlik: 24mm
- Çekme Kulp (2) Dış - İç Çap: 60 - 48mm
- Çekme Kulp (2) Derinlik: 11mm

Sarı Parlak	B01930.00.10
Krom	B01930.00.30
Satine Krom	B01930.00.32

Sürgü Kapı Kilidi Kare Rozet - Kit M - Oda Tipi




Özellikler

- Çelik
- Ayna Genişliği: 16mm
- Ayna Boy: 168mm
- Kilit Kancası: 1 tur
- Kanat Kalınlığı: 38 - 48mm
- Seren Mesafesi: 50mm

Sarı Parlak	B03964.50.03
Mat Krom	B03964.50.34
Krom	B03964.50.06

Sürgü Kapı Kilidi Kare Rozet - Kit A - WC / Banyo Tipi




Özellikler

- Çelik
- Ayna Genişliği: 16mm
- Ayna Boy: 168mm
- Kilit Kancası: 1 tur
- Kanat Kalınlığı: 40 - 48mm
- Seren Mesafesi: 50mm

Sarı Parlak	B03963.50.03
Mat Krom	B03963.50.34
Krom	B03963.50.06

Çekme Kulp Oval Rozet - Kit F




Özellikler

- Çelik
- Çekme Aparatı (1) Dış - İç Çap: 29-25mm
- Çekme Aparatı (1) Derinlik: 24mm
- Çekme Kulp (2) Dış Çap: 152 x 36mm
- Çekme Kulp (2) İç Çap: 120 x 26mm
- Çekme Kulp (2) Derinlik: 11mm

Bronz	B01927.00.02
Satine Piring	B01927.00.08
Sarı Parlak	B01927.00.10
Eskitme Piring	B01927.00.12
Krom	B01927.00.30
Satine Krom	B01927.00.32

Sürgü Kapı Kilidi Oval Rozet - Kit D - Oda Tipi




Özellikler

- Çelik
- Ayna Geniřlięi: 16mm
- Ayna Boy: 168mm
- Kilit Kancası: 1 tur
- Kanat Kalınlıęı: 38 - 47mm
- Seren Mesafesi: 50mm

Bronz	B03925.50.02
Sarı Parlak	B03925.50.03
Nikel Parlak	B03925.50.06
Mat Piring	B03925.50.23
Mat Krom	B03925.50.34

Sürgü Kapı Kilidi Oval Rozet - Kit C - WC / Banyo Tipi



Özellikler


- Çelik
- Ayna Genişliği: 16mm
- Ayna Boy: 168mm
- Kilit Kancası: 1 tur
- Kanat Kalınlığı: 38 - 47mm
- Seren Mesafesi: 50mm

Bronz	B03923.50.02
Sarı Parlak	B03923.50.03
Nikel Parlak	B03923.50.06
Mat Piring	B03923.50.23
Mat Krom	B03923.50.34

CYLINDERS

TECHNOLOGY & SECURITY

MADE IN ITALY



AGB


Open, Close, Live



5000 PS

Simetrik Anahtarlı Emniyet Bareli

Hırsızlık						
Sistemler						
Kullanım Ömrü						
Yüzey						




- *Herbir tarafı çelik içinde 3 anti delinme pini. ①
- *6 aktif pin. ②
- *9 pasif pin. ③
- *Sertleştirilmiş çelikten güvenlik mandalı. ④
- *Darbeye karşı yüksek dayanım. ⑤

- *Bükülme ve kırılmaya dayanıklı uzun boyunlu 5 adet simetrik anahtar. ⑥
- *Anahtar mandalı için kişiselleştirilebilir renk seçenekleri. ⑦
- *Çift yönlü kullanım.(2 Anahtar takılı halde çalışır.)
- *Yangın ve duman dayanımlı kapılarda kullanıma uygundur.

600

Silindir Bareli


Hırsızlık						
Sistemler						
Kullanım Ömrü						
Yüzey						



- *Pirinç 5 adet şifreleme pinleri. ①
- *Sertleştirilmiş çelikten güvenlik mandalı. ②
- *3 Adet anahtar. ③
- *Geniş şifreleme seçeneği.
- *Yangın ve duman dayanımlı kapılarda kullanıma uygundur.

Tenax

Barel Koruyucu Zırh Kapak



Tenax kalınlık seçenekleri (X)
Barel çıkıntısına göre (S)

GR	X mm	S mm
1	10	0÷4
2	12	0÷6
3	14	2÷8
4	16	4÷10
5	18	6÷12

- *Eğimli geometrik şekli dış müdahaleye karşı tam koruma sağlar.
- *Özel çelik içeriği sayesinde benzersiz gövde tasarımı.
- *1000 saat üzeri tuz testi ile paslanmaz yüzeye sahip.

- *Yuvarlak ve oval şekil seçeneği mümkün.
- *10 ve 18 mm'e kadar 5 farklı kalınlık seçeneği.
- *Satin krom kaplama ve PVD yüzey seçeneği.
- *Tüm AGB silindir barellerde uygundur.

Çoklu Yüzey Kaplama Seçeneği



- 01-Ham Pring
- 08-Satin Pring
- 10-Parlak Pring
- 12-Antik Pring
- 72-Antik Mat Pring
- 02-Bronz
- 42-Koyu Bronz
- 06-Nikel
- 16-Mat Nikel
- 13-Satin Nikel
- 30-Parlak Krom
- 34-Mat Krom
- 32-Satin Krom
- F9-Siyah Titanyum
- 84-Mat Siyah

Özel Üretim

Bütün AGB silindir bareller ihtiyaçlarınıza göre üretilebilir.

Tüm kapı ölçüleri için
üretilmektedir.



5 mm aralıklarla 175 mm'e kadar



LEONO
ARCHITECTURAL HARDWARE



MENTEŞELER

W-Tec 3D+60



60 kg taşıma kapasiteli yangın dayanımlı gizli menteşe.



Taşıma Kapasitesi


2 menteşe	50 kg
3 menteşe	60 kg

W-Tec 3D+60

Ref.	W-Tec 3D+60
A	4
B	26
C	6
D	31
E	Min. 34
F	13
G	134
H	111
I	Min. 35

Menteşe Sipariş Kodu

Menteşe Sipariş Kodu	Yüzey Rengi	Paket içi adet
1368013 W-Tec 3D+60	Çinko GSS	3 Adet
1365433 W-Tec 3D+60	Mat Krom	3 Adet
1379725 W-Tec 3D+60	Parlak Krom	3 Adet
1564312 W-Tec 3D+60	Sarı Prinç	3 Adet
1395456 W-Tec 3D+60	Açık Bronz	3 Adet
1516212 W-Tec 3D+60	Antik Bronz	3 Adet
1473666 W-Tec 3D+60	Beyaz RAL 9016	3 Adet
1407864 W-Tec 3D+60	Siyah RAL 9005	3 Adet



*Ahşap, çelik ve alüminyum kasa için.

*3 yöne ayarlanabilir;

Yatay +/- 3 mm, Dikey +/- 3 mm, Conta baskısı +/- 1 mm

*Simetrik menteşedir.

W-Tec 3D+ 60

W-Tec 3D+100



100 kg taşıma kapasiteli yangın dayanımlı gizli menteşe.



Taşıma Kapasitesi

2 menteşe
3 menteşe

W-Tec 3D+100

80 kg
100 kg

Ref.	W-Tec 3D+100
A	4
B	30
C	7
D	36
E	Min. 38
F	15
G	160
H	132
I	Min. 40

Menteşe Sipariş Kodu


1367891 W-Tec 3D + 100
1414801 W-Tec 3D + 100
1379726 W-Tec 3D + 100
1361254 W-Tec 3D + 100
1383906 W-Tec 3D + 100
1516213 W-Tec 3D + 100
1502121 W-Tec 3D + 100
1407865 W-Tec 3D + 100

Yüzey Rengi

Çinko GSS
Mat Krom
Parlak Krom
Sarı Prınc
Açık Bronz
Antik Bronz
Beyaz RAL 9016
Siyah RAL 9005

Paket içi adet

2 Adet
2 Adet
2 Adet
2 Adet
2 Adet
2 Adet
2 Adet
2 Adet



*Ahşap, çelik ve alüminyum kasa için.

*3 yöne ayarlanabilir;

Yatay +/- 3 mm, Dikey +/- 3 mm, Conta baskısı +/- 1 mm

*Simetrik menteşedir.

W-Tec 3D+160



160 kg taşıma kapasiteli yangın dayanımlı gizli menteşe.



Taşıma Kapasitesi

W-Tec 3D+160

2 menteşe	140 kg
3 menteşe	160 kg


Ref.	W-Tec 3D+160
A	4
B	30
C	7
D	36
E	Min. 38
F	15
G	160
H	132
I	Min. 40

Menteşe Sipariş Kodu

Yüzey Rengi

Paket içi adet

1368077 W-Tec 3D + 160	Çinko GSS	2 Adet
1428631 W-Tec 3D + 160	Mat Krom	2 Adet
1364572 W-Tec 3D + 160	Fırçalı Mat Krom	2 Adet



*Ahşap, çelik ve alüminyum kasa için.

*3 yöne ayarlanabilir;

Yatay +/- 3 mm, Dikey +/- 3 mm, Conta baskısı +/- 1 mm

*Simetrik menteşedir.

W-Tec 3D Slim

80 kg taşıma kapasiteli ince profil için gizli menteşe.




Taşıma Kapasitesi	W-Tec 3D Slim	W-Tec 3D Slim		
		Menteşe Sipariş Kodu	Yüzey Rengi	Paket içi adet
2 menteşe	60 kg	1500689 W-Tec 3D Slim	Çinko GSS	2 Adet
3 menteşe	80 kg	1493626 W-Tec 3D Slim	Mat Krom	2 Adet

*Özellikle dar profil kapılar için minimal ölçülere sahiptir.

*Birbirinden bağımsız yön ayar özelliği vardır.

*Yeni 7 akslı gövde mekanizması ile uzun ömürlü ve sağlam kullanım sağlar.

*Sınırsız renk seçeneği.





W-Tec 3D Fire



160 kg taşıma kapasiteli 60 dakika yangın dayanım sertifikalı gizli menteşe.



Taşıma Kapasitesi

2 menteşe	140 kg
3 menteşe	160 kg

W-Tec 3D Fire

Ref.	W-Tec 3D Fire
A	4
B	30
C	7
D	36
E	Min. 38
F	15
G	160
H	132
I	Min. 40

Menteşe Sipariş Kodu

1481815 W-Tec 3D+Fire

Yüzey Rengi

Mat Krom

Paket içi adet

2 Adet

*Ahşap, çelik ve alüminyum kasa için.

*Bir kişi ile bağımsız 3 yöne kanat ayarı yapılabilir.

*Yeni 7 akslı kinematik gövde mekanizması.



*3 parçalı gövde sayesinde her zaman sabit kalır.

*Yüksek performans için yüksek kalitede materyal seçilmiştir.

*160 kg kadar taşıma kapasitesi ve uzun ömürlü bakım gerektirmeyen kullanıma sahiptir.

*Freze ölçüleri simetrik menteşedir.

*Certified EI 1e2 60




W-Tec 3D Large

200 kg taşıma 8 mm freze payı sağlayan yüksek kapasiteli gizli menteşe.



- *Farklı profil kalınlıklarında uygulanabilir.
- *Metal, masif ahşap, ayarlı kasa uygulamalarında kullanılabilir.
- *2 Menteşe ile 200 kg taşıma kapasitesi.



Taşıma Kapasitesi

W-Tec 3D Large

2 menteşe	200 kg
3 menteşe	230 kg
4 menteşe	260 kg


Menteşe Sipariş Kodu

Yüzey Rengi

Paket içi adet

1558802 W-Tec 3DL SZS	Çinko GSS	2 Adet
1558801 W-Tec 3DL VCO	Mat Krom	2 Adet

Aksesuarlar ve Sipariş Kodları W-Tec 3D+ 60 | 100 | 160



Çelik Kasa Çantası

W-Tec 3D+60 (Paket içi 10 adet)	1365299
W-Tec 3D+100/160 (Paket içi 10 adet)	1365313
W-Tec 3D Slim (Paket içi 10 adet)	1502857



Ahşap Kasa Destek Sacı


Kit W-Tec 3D+60 (Paket içi 10 adet)	1364646
Kit W-Tec 3D+100/160 (Paket içi 10 adet)	1364662
W-Tec 3D Slim (Paket içi 10 adet)	1502901




Freze Seti

Freze Şablonu	1272844
Insert 1-2 for W-Tec 3D+60 (bıçak Ø 20, kılavuz halkası Ø 30)	1365130
Insert 1-2 for W-Tec 3D+100/160 (bıçak Ø 20, kılavuz halkası Ø 30)	1365131
Insert 1-2 for W-Tec 3D+60 (bıçak Ø 16, kılavuz halkası Ø 27)	1365239
Insert 1-2 for W-Tec 3D+100 (bıçak Ø 16, kılavuz halkası Ø 27)	1365240
Şablon	1272844
Kit Insert 2+2	1502830


ECLIPSE 2.0




ECLIPSE 3.0





ECLIPSE 3.1



ECLIPSE 3.2



Eclipse 2 Gizli Menteşe 40 - 60 kg.





Yön ayarlamalarını yapmak için 3mm' lik alyan anahtarı ile:

→ 2mm yükseklik ayarı için: Vidaları gevşetin 1. Düz uçlu tornavida yardımı ile mesafeyi ayarlayın (A). Bu işlemden sonra vidaları sıkıştırın.

→ 1mm conta baskı ayarı için: Vidaları gevşetin 2.

→ 1,5mm yatay ayar için: Yıldız uçlu tornavida ile vidayı bir kez gevşetin (B). Bu işlemden sonra vidaları ayarlayın 3.




Özellikler

- Zamak
- 3 Eksenli Ayarlama
- 180° Açılım
- 40 - 44mm Kapı Kalınlıklarında Uygundur
- Taşıma Kapasitesi 40kg. (2 Menteşe İle)
- 2100mm Kanat Yüksekliğine kadar, 2 Adet Kullanımı Yeterlidir
- Sağ veya Sol Uyumludur

Yangın Güvenliği: BS EN 1634-1
Ahşap yangın kapılarında 30dk. ve 60dk. için uygundur

Bronz	E30200.00.02
Sarı Parlak	E30200.00.03
Nikel Parlak	E30200.00.06
Gümüş	E30200.00.25
Mat Krom	E30200.00.34

Gizli Menteşe Kapakları







Özellikler

- Pin Yuvalarına Bastırılarak Takılır
- 1 Numaralı Kapaklar Kasa Kismine Takılır
- 2 Numaralı Kapaklar Kanat Kismine Takılır

Sarı Parlak	E30200.11.03
Nikel Parlak	E30200.11.06
Mat Krom	E30200.11.34
Metal Gri	E30200.11.44
Beyaz R 9010	E30200.11.91
Kahverengi	E30200.11.94

Eclipse 3 Gizli Menteşe 40 - 60 kg.




Özellikler

- Zamak
- 3 Eksenli Ayarlama
- 180° Açılım
- 38 - 40mm Kapı Kalınlıklarında Uygundur
- Taşıma Kapasitesi 2 Ad. Menteşe ile 40 kg. 3 Ad. Menteşe ile 60 kg.'dır
- 2100mm Kanat Yüksekliğine kadar, 2 Adet Kullanımı Yeterlidir
- Sağ veya Sol Uyumludur

Yangın Güvenliği: BS EN 1634-1 Ahşap yangın kapılarında 30dk. ve 60dk. için uygundur

Bronz	E30200.02.02
Sarı Parlak	E30200.02.03
Nikel Parlak	E30200.02.06
Gümüş	E30200.02.25
Mat Krom	E30200.02.34

Gizli Menteşe Kapakları







Özellikler

- Pim Yuvalarına Bastırılarak Takılır
- 4 Kapakta Tüm Yuvalar İçin Uygundur

Sarı Parlak	E30200.12.03
Nikel Parlak	E30200.12.06
Mat Krom	E30200.12.34
Metal Gri	E30200.12.44
Beyaz R 9010	E30200.12.91
Kahverengi	E30200.12.94

Eclipse 3.1 Gizli Menteşe 40 - 60 kg.




Özellikler

- Zamak
- 3 Eksenli Ayarlama
- 180° Açılım
- 40 - 44mm Kapı Kalınlıklarında Uygundur
- Taşıma Kapasitesi 40kg. (2 Menteşe İle)
- 2100mm Kanat Yüksekliğine kadar, 2 Adet Kullanımı Yeterlidir
- Sağ veya Sol Uyumludur

Yangın Güvenliği: BS EN 1634-1
Ahşap yangın kapılarında 30dk. ve 60dk. için uygundur

Bronz	E30200.93.02
Sarı Parlak	E30200.93.03
Nikel Parlak	E30200.93.06
Gümüş	E30200.93.25
Mat Krom	E30200.93.34

Gizli Menteşe Kapakları






Özellikler

- Pin Yuvalarına Bastırılarak Takılır
- 1 Numaralı Kapaklar Kasa Kismına Takılır
- 2 Numaralı Kapaklar Kanat Kismına Takılır

Sarı Parlak	E30200.13.03
Nikel Parlak	E30200.13.06
Mat Krom	E30200.13.34
Siyah	E30200.13.93
Beyaz	E30200.13.91
Açık Bronz	E30200.13.22

Eclipse 3.2 Gizli Montaj 40 - 60 kg.




Özellikler

- Zamak
- 3 Eksenli Ayarlama
- 180° Açılım
- 38 - 40mm Kapı Kalınlıklarında Uygundur
- Taşıma Kapasitesi 2 Ad. Montaj ile 40 kg. 3 Ad. Montaj ile 60 kg.'dır
- 2100mm Kanat Yüksekliğine kadar, 2 Adet Kullanımı Yeterlidir
- Sağ veya Sol Uyumludur

 Yangın Güvenliği: BS EN 1634-1 Ahşap yangın kapılarında 30dk. ve 60dk. için uygundur

Bronz	E30200.06.02
Sarı Parlak	E30200.06.03
Nikel Parlak	E30200.06.06
Gümüş	E30200.06.25
Mat Krom	E30200.06.34

Gizli Montaj Kapakları



Özellikler

- Pim Yuvalarına Bastırılarak Takılır
- 4 Kapakta Tüm Yuvalar İçin Uygundur

Sarı Parlak	E30200.16.03
Nikel Parlak	E30200.16.06
Mat Krom	E30200.16.34
Metal Gri	E30200.16.44
Beyaz R 9010	E30200.16.91
Kahverengi	E30200.16.94

ECLIPSE Self

Otel Kapıları İçin Gizli Kapı Kapatıcılı Menteşe

ISO 9001 kalite yönetim
sertifikalı işletmedir.



ECLIPSE SELF

OTEL KAPILARI İÇİN KAPI KAPATICI ÖZELLİKLİ GİZLİ MENTEŞE




Kendini Kapatma
sistemi



Çok Yönlü Ayar
Özelliği



Mimimal
Tasarım



KAPI İÇİNE GİZLENMİŞ KAPATICI MEKANİZMASI


Kapı içine yerleştirilmiş ayarlanabilir menteşe sistemi ve patentli kapı kapanış düzeneği ile her tip kapı için mükemmel hareket imkanı sunar.



MİNİMAL TASARIM

Mimimal çizgileri sayesinde otel kapısı tasarımında gizli, kayar veya dirsek kollu kapı kapatıcısına gerek duyulmayan yenilikçi sistem.

TAM KONTROLLÜ OTEL KAPISI



Kapaticılı gizli menteşe



Geniş ayar özelliği sayesinde kapı her zaman en iyi hassasiyetle kapanır, çarpma ve gürültü oluşturmaz.




Gizli menteşe

Kapaticılı menteşe ile birlikte kullanılan gizli menteşe sayesinde mükemmel kanat hizalamaya ve yüksek taşıma kapasitesine ulaşılır.

KANAT PARÇASI



KASA PARÇASI



Kapı Tipi		Düz kapı
Kapasite		80 kg
Menteşe Ayarı		3
Kapaticı Ayarı		4
Maksimum Açılım		125°






Eclipse Self Kapı Kapatıcılı Gizli Menteşe Seti




Özellikler

- Gövde Alüminyum ve kapaklar Paslanmaz Çeliktir.
- Bir adet kapatıcılı menteşe, bir adet gizli menteşe ve metal menteşe kapaklarından oluşan bir kapılık settir.
- Düz kapılar için gizli ve ters/yüz kullanılabilir.
- Maksimum açılım 135°'dir.
- Taşıma kapasitesi 80 kg'dır.
- 1200x2100 mm ölçülerde ve 80 kg ağırlığındaki kanat için 1+1 adet kullanımı yeterlidir.
- Kapı kapanış hızı ve son kapanma gücü ayar özeliği sayesinde kontrol edilebilir.


Black Titanium E39001.01.87 Set Kodu



Kasa Kanat



Kasa Kanat Kanat



Kanat Parçasının
arka tarafı



Ayarlar

Menteşe 3 şekilde ayarlanabilir:

- A dikey ± 2 mm, 3mm alyan anahtarı ile.
- B conta baskısı ± 1 mm, 3mm alyan anahtarı ile.
- C yatay ± 2 mm, 2,5mm veya 8mm alyan anahtarı ile.

Kapı kapanışı aşağıdaki şekilde ayarlanabilir:

- D Son 12°'de çarpma hızı, 2,5mm alyan anahtarı ile.
- E Maksimum kanat açılım ayarı, 2,5mm alyan anahtarı ile.
- F Kapanış hızı, 2,5mm alyan anahtarı ile.
- G Hareket halindeki kapanma hızı, 12mm alyan anahtarı ile

Eclipse Self Gizli Menteşe




Özellikler

- Gövde Alüminyum ve kapaklar Paslanmaz Çeliktir.
- Özel kapaklı, vidalı, menteşe seti 3. menteşe olarak veya haricen kullanılabilir.
- Düz kapılar için gizli ve ters/yüz kullanılabilir.
- Maksimum açılım 135°'dir.
- Taşıma kapasitesi 80 kg'dır.
- 1200x2100 mm ölçülerde ve 80 kg ağırlığındaki kanat için 2 adet kullanımı yeterlidir.

Black Titanium

E39001.02.87



Gizli Menteşe Renk Alternatifleri



03
Enamelled
brass plated



91
White
RAL 9010



13
Satin nickel
plated



06
Nickel
plated



34
Matt chromium
plated



22
Enamelled
bronze plated



F9
Black
titanium



93
Black

Vitra - Cam Kapı Menteşesi




Özellikler

- Alüminyum.
- 150° Açılım.
- 2 menteşe ile 100 kg kapasite.
- 8/10/12mm cam kalınlıkları için uygundur.
- Montaj için çizimde belirtilen sıralamayı izleyiniz.




Gümüş Eloksal	E50100.00.01
Parlak Krom	E50100.00.30





Just 3D Mentşe (Ayarlı Kasa ve Masif Kasa)



Özellikler

- Çelik ve paslanmaz çelik
- 3 Eksenli Ayarlama (+/- 2,5mm)
- 180° Açılım
- Taşıma Kapasitesi 100 kg. (2 Mentşe İle)
- Taşıma Kapasitesi 140 kg. (3 Mentşe İle)
- Sağ veya Sol Uyumludur.




Yangın Güvenliği: EN 1935:2004



İşaretli Sertifika: 1121-CPD-AC0070

Çinko	1272307
Mat Nikel	777656
Pas. Çelik	1272308

Just 3D Mentşe (Cam Kanat)



Özellikler

- Alüminyum ve paslanmaz çelik
- 3 Eksenli Ayarlama (+/- 2,5mm)
- 180° Açılım
- 40 - 44mm Kasa Kalınlıklarında Uygundur
- Taşıma Kapasitesi 110 kg. (2 Mentşe İle)
- Taşıma Kapasitesi 140 kg. (3 Mentşe İle)
- Sağ veya Sol Uyumludur.




Yangın Güvenliği: EN 1935:2004



İşaretli Sertifika: 1121-CPD-AC0070

Mat Nikel	1333965
Pas. Çelik	1333966

Just 3D Mentşe (Saç Kasa)



Özellikler

- Çelik ve paslanmaz çelik
- 3 Eksenli Ayarlama (+/- 2,5mm)
- 180° Açılım
- Taşıma Kapasitesi 140kg. (2 Mentşe İle)
- Taşıma Kapasitesi 160kg. (3 Mentşe İle)
- Sağ veya Sol Uyumludur



Yangın Güvenliği: EN 1935:2004



İşaretli Sertifika: 1121-CPD-AC0070

Çinko	1272305
Mat Nikel	777653
Pas. Çelik	1272306



Pivot Menteşe Seçenekleri



CAB Pivot Menteşe



CAB - R Pivot Menteşe



CIR Gizli Pivot Menteşe







CAB - R - 3D Pivot Menteşe
(3 Yöne Ayarlı)





CAB Pivot - CAB Kübik Pivot teknik bilgi

Teknik çizimler CAB



Freze şemaları



! Alttaki menteşede iki adet plastik pul kullanımını öneririz.

Yüzey kaplaması ve kodlar

CAB Kübik

Sipariş kodu	Yüzey kaplaması	Paketleme
1164668	Altın sarı	10 takım
1272701	Mat krom	10 takım

CAB

Sipariş kodu	Yüzey kaplaması	Paketleme
1272496	Altın sarı	10 takım
954008	Mat nikel	10 takım


Talep edilmesi durumunda dxf. Çizimleri mevcuttur.

*: 1 takım = 1 kapı




CAB-R Pivot teknik bilgi


Teknik çizimler



Uygulama



Ayar talimatı





Derinlik ayarı :

Ⓐ ve Ⓑ vidalarını gevşetip eksentrik Ⓒ vida ile derinlik ayarlanır.

Yatay ayar :

Ⓓ vidası ayarlanır.

Freze şemaları




Yüzey kaplaması ve kodlar

Sipariş kodu	Yüzey kaplaması	Paketleme
1272070	Mat krom kaplanmış	6 takım
516543	Altın rengi	6 takım




CIR Pivot teknik bilgi

Teknik çizimler



Ayar talimatı





Derinlik ayarı :

(A) ve (B) vidalarını gevşetip eksentrik (C) vida ile derinlik ayarlanır.

Yatay ayar :

(D) vidası ayarlanır.

Freze şemaları






Yüzey kaplaması ve kodlar

	Sipariş kodu	Yüzey kaplaması	Paketleme
Menteşe	1272272	Çinko	6 takım



CAB-R 3D Pivot teknik bilgi

Teknik çizimler



Erkek parçası frezesiz

Kasa parçası frezesiz
40 mm ve 45 mm arası
panel kalınlığı için.

35 mm ve 40 mm arası
panel kalınlığı için.

a1 = 29,0	a1 = 29,0
a2 = 25,0	a2 = 25,0
b = 62,5	b = 55,5
c1 = 60,0	c1 = 60,0
c2 = 22,0	c2 = 22,0
d = 20,0	d = 20,0

Erkek parçası frezeli

Kasa parçası frezeli
40 mm ve 45 mm arası
panel kalınlığı için.

35 mm ve 40 mm arası
panel kalınlığı için.


a1 = 32,0	a1 = 32,0
a2 = 25,0	a2 = 25,0
b = 62,5	b = 55,5
c1 = 60,0	c1 = 60,0
c2 = 22,0	c2 = 22,0
d = 20,0	d = 20,0

Yatay ayar : 4mm Alyan anahtar ile «X» vidası , ± 1.5 mm ayar imkanı sağlar.

Yükseklik ayarı : 4mm Alyan anahtar ile «Y» vidası , 0/+3mm ayar imkanı sağlar.

Conta baskı ayarı : 4mm Alyan anahtar ile «Z» vidası , ± 2 mm ayar imkanı sağlar.

Freze şemaları



Yüzey kaplaması ve kodlar

Sipariş kodu	Yüzey kaplaması	Paketleme
40 mm ve 45 mm arası panel kalınlığı için.	1272698 Erkek parçası frezesiz	Mat krom 6 takım
	1158391 Erkek parçası frezesiz	Altın sarı 6 takım
	1272699 Erkek parçası frezeli	Mat krom 6 takım
	1158392 Erkek parçası frezeli	Altın sarı 6 takım

Sipariş kodu	Yüzey kaplaması	Paketleme
35 mm ve 45 mm arası panel kalınlığı için.	1272805 Erkek parçası frezesiz	Mat krom 1 takım*
	1197702 Erkek parçası frezesiz	Altın sarı 1 takım*
	1272806 Erkek parçası frezeli	Mat krom 1 takım*
	1197705 Erkek parçası frezeli	Altın sarı 1 takım*

Talep edilmesi durumunda dxf. Çizimleri mevcuttur.





* : 1 takım = 1 kapı

Pivot kapı menteşeleri için Barausse sistem geri sökülebilen menteşe



Sipariş kodu

1188866



Özellikler

Model	Açıklama
CAB-R-3D-001	40-45 mm düz kapılarda , kasa üzerinde frezesiz uygulanan ve max. 80 Kg ağırlık için tasarlanmış pivot menteşe. Menteşenin motajı için zemine ve tavana her hangi bir işlem yapılması gerekmez. Sağ ve sol kapılar için aynı menteşe kullanılır. Kasa ve kanat ters yüz edilebilir. 3 yönde ayarlanabilir (yükseklik:0/+3mm; yatay: +/- 1,5mm; conta baskısı: +/-2mm) sadece bir alyan anahtar yeterlidir. 180° açılabilir. Kendinden yağlanan plastik kılıfları yumuşak ve sessiz hareket sağlar. Yüzey seçenekleri : mat krom ve altın sarı.
CAB-R-3D-002	40-45 mm düz kapılarda , kasa üzerinde frezeli uygulanan ve max. 80 Kg ağırlık için tasarlanmış pivot menteşe. Menteşenin motajı için zemine ve tavana her hangi bir işlem yapılması gerekmez. Sağ ve sol kapılar için aynı menteşe kullanılır. Kasa ve kanat ters yüz edilebilir. 3 yönde ayarlanabilir (yükseklik:0/+3mm; yatay: +/- 1,5mm; conta baskısı: +/-2mm) sadece bir alyan anahtar yeterlidir. 180° açılabilir. Kendinden yağlanan plastik kılıfları yumuşak ve sessiz hareket sağlar. Yüzey seçenekleri : mat krom ve altın sarı.
CAB-R-3D-003	35-40 mm düz kapılarda , kasa üzerinde frezesiz uygulanan ve max. 80 Kg ağırlık için tasarlanmış pivot menteşe. Menteşenin motajı için zemine ve tavana her hangi bir işlem yapılması gerekmez. Sağ ve sol kapılar için aynı menteşe kullanılır. Kasa ve kanat ters yüz edilebilir. 3 yönde ayarlanabilir (yükseklik:0/+3mm; yatay: +/- 1,5mm; conta baskısı: +/-1mm) sadece bir alyan anahtar yeterlidir. 180° açılabilir. Kendinden yağlanan plastik kılıfları yumuşak ve sessiz hareket sağlar. Yüzey seçenekleri : mat krom ve altın sarı.
CAB-R-3D-004	35-40 mm düz kapılarda , kasa üzerinde frezeli uygulanan ve max. 80 Kg ağırlık için tasarlanmış pivot menteşe. Menteşenin motajı için zemine ve tavana her hangi bir işlem yapılması gerekmez. Sağ ve sol kapılar için aynı menteşe kullanılır. Kasa ve kanat ters yüz edilebilir. 3 yönde ayarlanabilir (yükseklik:0/+3mm; yatay: +/- 1,5mm; conta baskısı: +/-1mm) sadece bir alyan anahtar yeterlidir. 180° açılabilir. Kendinden yağlanan plastik kılıfları yumuşak ve sessiz hareket sağlar. Yüzey seçenekleri : mat krom ve altın sarı.
CAB-R	Minimum 38 mm panel kalınlığındaki düz kapılarda ve 70 Kg ağırlık için tasarlanmış menteşedir. Menteşenin motajı için zemine ve tavana her hangi bir işlem yapılması gerekmez. Sağ ve sol kapılar için aynı menteşe kullanılır. 3 yönde ayarlanabilir (yükseklik: +/- 3mm; conta baskısı: +/-1,5mm) sadece bir alyan anahtar yeterlidir. 180° açılabilir. Kendinden yağlanan plastik kılıfları yumuşak ve sessiz hareket sağlar. Yüzey seçenekleri : mat krom ve altın sarı. Kapaklar : çeşitli renklerde mevcuttur.
CAB-00-02	Max. 35 Kg kanat ağırlığındaki ahşap veya alüminyum düz kapılar için tasarlanmış menteşedir. Menteşenin motajı için zemine ve tavana her hangi bir işlem yapılması gerekmez. Sağ ve sol kapılar için aynı menteşe kullanılır. 180° açılabilir. Kendinden yağlanan plastik kılıfları yumuşak ve sessiz hareket sağlar. Yüzey seçenekleri : mat krom ve altın sarı. Kapaklar : çeşitli renklerde mevcuttur.
CAB-022 (kübik)	Max. 50 Kg kanat ağırlığındaki ahşap veya alüminyum düz kapılar için tasarlanmış menteşedir. Menteşenin motajı için zemine ve tavana her hangi bir işlem yapılması gerekmez. Sağ ve sol kapılar için aynı menteşe kullanılır. 180° açılabilir. Kendinden yağlanan plastik kılıfları yumuşak ve sessiz hareket sağlar. Yüzey seçenekleri : mat krom ve altın sarı. Kapaklar : çeşitli renklerde mevcuttur.
CIR-00-03	Minimum 40 mm panel kalınlığındaki kapılarda max. 70 Kg ağırlık için tasarlanmış menteşedir. Menteşenin motajı için zemine ve tavana her hangi bir işlem yapılması gerekmez. Sağ ve sol kapılar için aynı menteşe kullanılır. Sadece bir alyan anahtar ile 2 yöne ayarlanabilir (yatay : +/- 3mm; conta baskısı : +/-1,5mm) 110° açılabilir. Kendinden yağlanan plastik kılıfları yumuşak ve sessiz hareket sağlar. Yüzey seçenekleri : mat krom ve altın sarı. Kapaklar : çeşitli renklerde mevcuttur.

Yuvarlak Köşeli Mentешe



Özellikler

- Paslanmaz Çelik
- 102mm x 76mm x 3mm
- Sabit Mil, Çift Rulman
- Vidalar Dahil
- Sağ veya Sol Uyumlu

✓ Kalite: BS EN1935:2002



Yangın Güvenliğı: BS EN 1634-1
Ahşap yangın kapılarında 30 ve 60 dk, Metal yangın kapılarında 4 saate kadar test edilmiştir.

CE İşaretli Sertifika: 1121-CPD-AC0070

Onaylı Sertifika: CF369

AR8182-SSS Mat	87105952
AR9292-PSS Parlak	87105953
AR7072-PVD Sarı	87105954

Dik Köşeli Mentешe



Özellikler

- Paslanmaz Çelik
- 102mm x 76mm x 3mm
- Sabit Mil, Çift Rulman
- Vidalar Dahil
- Sağ veya Sol Uyumlu

✓ Kalite: BS EN1935:2002



Yangın Güvenliğı: BS EN 1634-1
Ahşap yangın kapılarında 30 ve 60 dk, Metal yangın kapılarında 4 saate kadar test edilmiştir.

CE İşaretli Sertifika: 1121-CPD-AC0070

Onaylı Sertifika: CF369

AR8180-SSS Mat	8567837
AR9290-PSS Parlak	8567844
AR7070-PVD Sarı	87105948

Dik Köşeli Mentешe



Özellikler

- Paslanmaz Çelik
- 102mm x 102mm x 3mm
- Sabit Mil, Çift Rulman
- Vidalar Dahil
- Sağ veya Sol Uyumlu

✓ Kalite: BS EN1935:2002



Yangın Güvenliğı: BS EN 1634-1
Ahşap yangın kapılarında 30 ve 60 dk, Metal yangın kapılarında 4 saate kadar test edilmiştir.

CE İşaretli Sertifika: 1121-CPD-AC0070

Onaylı Sertifika: CF369

AR8184-SSS Mat	89002114
AR9294-PSS Parlak	89002121
AR7074-PVD Sarı	89002128

Dik Köşeli Mentешe



Özellikler

- Paslanmaz Çelik
- 114mm x 114mm x 3mm
- Sabit Mil, Çift Rulman
- Vidalar Dahil
- Sağ veya Sol Uyumlu

✓ Kalite: BS EN1935:2002



Yangın Güvenliğı: BS EN 1634-1
Ahşap yangın kapılarında 30 ve 60 dk, Metal yangın kapılarında 4 saate kadar test edilmiştir.

CE İşaretli Sertifika: 1121-CPD-AC0070

Onaylı Sertifika: CF369

AR8189-MS-SSS Mat	89001296
-------------------	----------

Yaylı Mentешe



Özellikler

- Paslanmaz Çelik
- 102mm x 76mm x 2,5mm (AR8280)
- 102mm x 102mm x 2,5mm (AR8282)
- Ayarlı Yay Gücü
- Vidalar Dahil
- Sağ veya Sol Uyumlu

AR8280-SSS Mat	87109002
AR8280-PSS Parlak	87109001
AR8280-PB Sarı	87109000



Yangın Güvenliğı: BS EN 1634-1

Ahşap yangın kapılarında;
102mm x 76mm x 2,5mm'lik mentешe 38kg. taşıma kapasitesine(2 mentешe ile) ve 30dk. yangın dayanımına sahiptir.
102mm x 102mm x 2,5mm'lik mentешe 60kg. taşıma kapasitesine(3 mentешe ile) ve 60dk. yangın dayanımına sahiptir.

AR8282-SSS Mat	87109008
AR8282-PSS Parlak	87109007
AR8282-PB Sarı	87109006

Yükselen Mentешe




Özellikler

- Paslanmaz Çelik
- 102mm x 76mm x 3mm
- Sabit Mil
- Taşıma Kapasitesi 40kg.
- Vidalar Dahil

AR8183-SSS Mat (Sol)	89001204
AR8183-SSS Mat (Sağ)	89001303

LEONO - Mentешeler

Okka Mentешe




Özellikler

- Çelik üzeri kaplama
- 100mm x 82mm x 2,5mm (AR8280)
- Kapı yönü bildirilmelidir

DIN Sağ Mat	E30200.RH.34
DIN Sol Mat	E30200.LH.34
DIN Sağ Parlak	E30200.RH.06
DIN Sol Parlak	E30200.LH.06
DIN Sarı Sağ	E30200.RH.03
DIN Sarı Sol	E30200.LH.03

Oval Köşe Okka Mentешe



Özellikler




- Paslanmaz Çelik
- 100mm x 82mm x 3,5mm
- Kapı yönü bildirilmelidir

DIN Sağ Mat	E30201.RH.34
DIN Sol Mat	E30201.LH.34
DIN Sağ Parlak	E30201.RH.06
DIN Sol Parlak	E30201.LH.06
DIN Sarı Sağ	E30201.RH.03
DIN Sarı Sol	E30201.LH.03











ART.80/T/G/NOR/CON (80kg. Standart)





ART.1676Y/81T/G/C (80kg. Tek Taraf Yavaşlatıcı)



ART.1673Y/G/C (80kg. Çift Taraf Yavaşlatıcılı)





Sync Model (Ahşap Kapılar İçin-80kg. Senkronize Sistem)





Magiç Model (Ahşap Kapılar İçin - 80kg. Çift Taraf Yavaşlatıcılı)



MAGIC/1100

Min. Geçiş aralığı 800mm için Kanat Genişliği = 900mm
Max. Geçiş aralığı 1000mm için Kanat Genişliği = 1100mm

Kod	Kanat Genişliği
ART.MAGIC/1100	900-1100mm

MAGIC/1800

Min. Geçiş aralığı 800mm için Kanat Genişliği = 900mm
Max. Geçiş aralığı 1700mm için Kanat Genişliği = 1800mm

Kod	Kanat Genişliği
ART.MAGIC/1800	900-1800mm



Magic Vetro Model (Camlı Kapılar İçin - 80kg. Çift Taraf Yavaşlatıcılı)

1100/1800 mm

MAGIC/1100/VB/08



MAGIC/1100/VB/10

MAGIC/1100/VB/12

MAGIC/1800/VB/08

MAGIC/1800/VB/10

MAGIC/1800/VB/12



MAGIC VETRO / 1100

Min. 800mm geçiş için Kanat Genişliği = 900mm
Max. 1000mm geçiş için Kanat Genişliği = 1100mm

MAGIC VETRO / 1800

Min. 800mm geçiş için Kanat Genişliği = 900mm
Max. 1700mm geçiş için Kanat Genişliği = 1800mm









Magic Diva Air Model (Ahşap Kapılar İçin - 80kg. Çift Taraf Yavaşlatıcılı)

12/18 mm

1478/80Y/12A-18A
1478/80Y/12N-18N








Magic Diva Air Vetro Model (Camlı Kapılar İçin - 40/80kg. Çift Taraf Yavaşlatıcılı)

31 mm






1478/1349/80YA
1478/1349/80YB
1478/1349/80YN
1478/1349/80YE3
1478/1349/80YAT





Foldy Model (Ahşap Kapılar İçin - 30/40 kg. Çift Taraf Yavaşlatıcılı)

1172 / 1176 / S / N






SPECIALS
of the
MONTH

Mother's Day Treat *P124 MEALS IN HONOR OF Mom	FOOD LOVER'S TOUR of Charleston P136
30 MIN MEALS *P108	OUTDOOR Baseball LUNCHEES PARTY
SAMMIES *P130	PASTA-BREAKFAST *P118

Accordion Model (Ahşap Kapılar İçin - 40 kg)

1188 / 1138 / 3P	
1188 / 1148 / 3P	
1188 / 1138 / 4P	
1188 / 1148 / 4P	











Selfie Model (Ahşap Kapılar İçin - 80 kg)

45 mm Max.
Kanat Kalınlığı

2403/2404





LEONO
ARCHITECTURAL HARDWARE



KAPI YALITIM SİSTEMLERİ

Ahşap Kapı ve Doğrama Fitilleri



- Dış Malzeme : Polietilen Film
- İç Malzeme : Poliüretan Köpük
- Sabit Ayak : Polipropilen

Özellikler

- Akustik performans, ısı yalıtımı ve enerji verimliliği sağlar
- Esneme ve kırışma yapmaz, orjinal formunu korur
- + / - 70° hava şartlarına karşı dayanıklıdır
- Boya ve leke tutmaz
- Temizlik maddeleri ile uyumludur
- Gürültü, toz ve ışık kirliliğini azaltmaya yardımcı olur

Test Sonuçları

- Sıkıştırma Set : DIN 53572
- Sıkıştırma Kuvveti : Yaklaşık olarak 100mm başına 15 N kuvvetle % 25 Sıkıştırma
- Test Sıcaklık Aralığı : -60 °C ile + 70 °C
- Isı İletkenliği : 0.06 W/mK 'da 0 °C
- Uzun Ömürlülük : Uzun vadeli kullanım koşullarında deformasyona uğramaz
- Çevre Testi : DIN 18055, EN 12207 ve EN 12208 normları uyarınca 600 Pa (Basing) ile testlerden geçmiştir.
- Boya Uyumluluğu : Yapışma ve sertleşme yapmaz, Renk değişikliği oluşmaz
- Akustik Test : 43 dB veya 45 dB
- Hava Şartları : 21 yıl kadar test edilmiştir


Test Edildi ve Tarafından Onaylandı;



İç Mekan Kapı Fitilleri


QL 55

Metre / Makara
250




QL 60

Metre / Makara
250




QL 65

Metre / Makara
250




QL 70

Metre / Makara
250




QL 3106

Metre / Makara
250




QL 3110

Metre / Makara
250




QL 9919

Metre / Makara
300



QL 3094


Metre / Makara
250



Ahşap Doğrama Fitilleri


QL 3004

Metre / Makara
350




QL 3053

Metre / Makara
200




QL 3054

Metre / Makara
250




QL 3072

Metre / Makara
250




QL 3074

Metre / Makara
300




QL 3116

Metre / Makara
300




AQ 109

Metre / Makara
250



QL 4922


Metre / Makara
200



Alüminyum Doğrama Fitilleri


QL 69400

Metre / Makara
200/700/900




QL 69447

Metre / Makara
250




QL 69510

Metre / Makara
100/700




QL 69650

Metre / Makara
100/200/400/600




QL 69750

Metre / Makara
200/400/500




QL 69800

Metre / Makara
250/305




QL 69950

Metre / Makara
100/200/350



QL 48400

Metre / Makara
200/700/900



Fital Kesme Makası




■ 45° ve 90° gönye kesim için kullanılır.

Fital Silindiri



■ Fitili yuvasına yerleştirmek için kullanılır.

Uygulama Şeması



1. Adım

Fitil profil kanat merkezindeki kırıış içine bastırılır.



2. Adım

Fazla kalan kısım fitil makasına yerleştirilir, profil köşesine konumlandırılarak 45° veya 90° gönye kesilir.



3. Adım

Son Kesim: Şekilde gösterildiği gibi fitil makası profile konumlandırılarak, fitilin net gelen uzunluğu belirlenir ve kesim yapılır.


Renk Seçenekleri




Beyaz RAL9003



Krem RAL9010




Açık Gri RAL7035




Gümüş Gri RAL7001





Koyu Gri RAL7032



Grafit Gri RAL7024




Siyah RAL9005




Bej RAL1001




Kahverengi RAL8007




Koyu Bej RAL8001



Kestane Kahve RAL8015




Açık Meşe RAL8003



Bronz RAL8019

- Stoklu renkler için lütfen danışınız.

Düz Fitol




Özellikler

- Yangın Kontrollü Kapılar için uygundur
- Kendinden Yapışkanlı
- Yüksek ısıya maruz kaldığında kasa ile kanat arasındaki boşluğu şişerek doldurur

210x10x4mm	LP1004
210x15x4mm	LP1504
210x20x4mm	LP2004



Fırçalı Fitol




Özellikler

- Yangın ve Duman Kontrollü Kapılar için uygundur
- Kendinden Yapışkanlı
- Yüksek ısıya maruz kaldığında kasa ile kanat arasındaki boşluğu şişerek doldurur

210x10x4mm	LP1004SS
210x15x4mm	LP1504SS
210x20x4mm	LP2004SS



Kulaklı Fitol




Özellikler

- Ses Yalıtımlı, Yangın ve Duman Kontrollü Kapılar için uygundur
- Kendinden Yapışkanlı
- Yüksek ısıya maruz kaldığında kasa ile kanat arasındaki boşluğu şişerek doldurur

210x10x4mm	LP1004DS
210x15x4mm	LP1504DS
210x20x4mm	LP2004DS



Yarasa Tip Fitol




Özellikler

- Ses Yalıtımlı ve Yangın Kontrollü Kapılar için uygundur
- Kendinden Yapışkanlı

210x10x10mm	LAS1010
210x12x12mm	LAS1212
210x15x15mm	LAS1515



Kapı Altı Eşik Fitili



Özellikler


- Alüminyum Eloksal
- Esnek Silikon, Kauçuk
- Ses Azaltma 35dB
- BS EN ISO 140-3:1995



2100x25x35mm

AAS3503

Kapı Altı Otomatik Giyotin - Gömme Tip



Özellikler

- Alüminyum Eloksal
- Esnek Silikon, Kauçuk
- Ses Azaltma 39dB
- BS 476:PT20/22:1987 şartlarında 60dk. için 1.000.000 kez test edilmiştir.



835x48x14mm

LAS8001 si

935x48x14mm


LAS8001 si

1035x48x14mm

LAS8001 si



Kapı Altı Otomatik Giyotin - Dışardan Montaj



Özellikler

- Alüminyum Eloksal
- Esnek Silikon, Kauçuk
- Ses Azaltma 33dB
- BS 476:PT20/22:1987 şartlarında 60dk. için 1.000.000 kez test edilmiştir



835x61x14 mm

LAS8003 si

935x61x14 mm

LAS8003 si


1035x61x14 mm

LAS8003 si



Parmak Koruyucu Fitol

LAS9070



Özellikler


- Alüminyum Eloksal
- Esnek Conta
- Kasa İçine ve Kanada Montaj Yapılır



2100x85-90mm

LAS9070

LAS9050



Özellikler



- Alüminyum Eloksal
- Esnek Conta
- Pervaz Kısımına ve Kanada Montaj Yapılır



2100x60mm

LAS9050

Aksesuar Koruyucu Yangın Pedi



Özellikler



Yangın Güvenliği: BS EN 1363-1
Ahşap yangın kapılarında 30 ve 60 dk.
için test edilmiştir.

ITH-100X030R-2MM	Menteşe Koruyucu Yangın Pedi
ITL-HPE-SASH-910	Kilit Koruyucu Yangın Pedi
ITD-CDC-1MM-PTA/B	Gizli Kapı Kapatıcı Yangın Pedi




Cam Kenar Koruyucu Kılıf


System-36 Plus




System-36/6 Plus



System-36/15 Plus



System-36/23 Plus




Özellikler

- BS 476:Pt22:1987 normu uyarınca 30dk. ve 60dk. Yangın Dayanımlıdır
- Camlı Yangın Kapıları için kullanılır
- System-36/6 6mm Cam kalınlıklarında kullanılır
- System-36/15 15mm Cam kalınlıklarında kullanılır
- System-36/23 23mm Cam kalınlıklarında kullanılır

Uzunluk 60m	LG1512 PLUS
Uzunluk 30m	LG2022 PLUS
Uzunluk 25m	LG2229 PLUS



Cam Koruyucu Bant



Özellikler

- BS 476:Pt22:1987 normu uyarınca 30dk. ve 60dk. Yangın Dayanımlıdır
- Camlı Yangın Kapıları için kullanılır
- 44mm ve 54mm seçenekleri vardır

Uzunluk	1000x44x2mm
Uzunluk	1000x54x2mm



ARRONE

Sh


LEONO
ARCHITECTURAL HARDWARE



KAPI KONTROL VE KAÇIŞ SİSTEMLERİ


Uygulama Şeması

Uygulama 1




Uygulama 61

Kapı Üstü Sabitleme



Uygulama 6




Standartlar ve Belgelendirme

Kapı kapatıcılar için performans ve test değerleri "Kontrollü Kapı Kapatma Aygıtları" başlığı altında; EN 1154:1997 Avrupa Standartlarında belirlenmiştir. İstenilen şartlar 6 haneli bir kodlama sistemi kullanılarak sınıflandırılmıştır.

Aşamalar	Kod	Açıklamalar
1 Kullanım Kategorisi	3	Max.105° açılan kapıların kapatılması için uygundur
	4	Max.180° açılan kapıların kapatılması için uygundur
2 Test Sayısı	8	500.000 açma-kapama testi uygulanmıştır
3 Test Edildiği Max. Değerler BS EN:1154	1	Max. Kapı Genişliği: 750 mm - Max Kapı Ağırlığı: 20 kg
Kapı kapatıcı farklı aralıklarda kapama gücü seçeneği sunuyorsa, maksimum ve minimum ölçüler belirtilmelidir.	2	Max. Kapı Genişliği: 850 mm - Max Kapı Ağırlığı: 40 kg
	3	Max. Kapı Genişliği: 950 mm - Max Kapı Ağırlığı: 60 kg
	4	Max. Kapı Genişliği: 1100 mm - Max Kapı Ağırlığı: 80 kg
	5	Max. Kapı Genişliği: 1250 mm - Max Kapı Ağırlığı: 100 kg
	6	Max. Kapı Genişliği: 1400 mm - Max Kapı Ağırlığı: 120 kg
	7	Max. Kapı Genişliği: 1600 mm - Max Kapı Ağırlığı: 160 kg
4 Yangın Dayanım ve Duman Kontrolü	0	Yangın dayanımlı ve duman kontrollü kapılara uygun değildir
	1	Yangın dayanımlı ve duman kontrollü kapılara uygundur
5 Güvenlik	1	Tüm kapı kapatıcılar temel güvenlik şartlarını karşılamalıdır. Bu nedenle, sadece 1 sınıf tanımlanmıştır.
6 Korozyon direnci	0	Korozyon direnci tanımlanmamıştır
	1	Düşük korozyon direnci
	2	Orta seviyeli korozyon direnci
	3	Yüksek korozyon direnci
	4	Çok yüksek korozyon direnci

AR450 - EN 3 Dirsek Kollu Kapı Kapatıcı



Özellikler

- Max. Kapı Genişliği: 950mm
- Max. Kapı Ağırlığı: 60kg.
- Ahşap ve Metal Kapılara Uygundur
- Yangın Dayanımlı Kapılara Uygundur
- Ayarlanabilir Kapatma Hızı
- Ayarlanabilir Son Çarpma Hızı
- Sağ ve Sol Uyumlı
- 180° Açılım

✓ Kalite: BS EN1154:1997

Uyg1 ve 61	4	8	3	1*	1	3
Uyg6	8	8	3	1*	1	3




Yangın Güvenliği: BS EN 1634-1
Ahşap yangın kapılarında 30, 60 ve 120dk için test edilmiştir.

CE İşaretili Sertifika: 1121-CPD-AD0178

Onaylı Sertifika: CF603

AR450-SE Gümüş	87109670
AR450-GE Altın Sarı	87109671

AR7383 EN 2-4 Gizli Kapı Kapatıcı



Özellikler

- Max. Kapı Genişliği: 1100 mm
- Max. Kapı Ağırlığı: 80 kg.
- Ahşap ve Metal Kapılara Uygundur
- Yangın Dayanımlı Kapılara Uygundur
- Ayarlanabilir Kapatma Hızı
- Ayarlanabilir Son Çarpma Hızı
- Sağ ve Sol Uyumlu
- 115° Açılım

✓ Kalite: BS EN1154:1997

3	8	4	1*	1	3
---	---	---	----	---	---

🔥 Yangın Güvenliği: BS EN 1634-1
Ahşap yangın kapılarında 30, 60 ve 120dk,
Metal yangın kapılarında 4 saate kadar
test edilmiştir

CE İşaretli Sertifika: 1121-CPD-AD5071

Onaylı Sertifika: CF5181

AR7383 - SE Gümüş 87141202

AR7383 -GE Altın Sarı 89001183

AR8200 ve AR8500-L EN 2-4 Dirsek Kollu Kapı Kapatıcı

AR8200



Özellikler

- Max. Kapı Genişliği: 1100mm
- Max. Kapı Ağırlığı: 80kg.
- Ahşap ve Metal Kapılara Uygundur
- Yangın Dayanımlı Kapılara Uygundur
- Ayarlanabilir Kapatma Hızı
- Ayarlanabilir Son Çarpma Hızı
- Geri Kontrol (BC)
- Sağ ve Sol Uyumlu
- 150° Açılım

✓ Kalite: BS EN1154:1997

Uyg1 ve 61	3	8	4	1*	1	3
Uyg6	3	8	3	1*	1	3

🔥 Yangın Güvenliği: BS EN 1634-1
Ahşap yangın kapılarında 30, 60 ve 120dk,
Metal yangın kapılarında 4 saate kadar
test edilmiştir

CE İşaretli Sertifika: 1121-CPD-AD0118

Onaylı Sertifika: CF295

Uygunluk Beyanı: BS8300 ve ADM

AR8500 - L



AR8200-BC-SE Gümüş 87106856

AR8200-BC-GE Altın Sarı 87106857

AR8200-BC-PB Pırnç 87106858

AR8200-BC-PSS Parlak 87106859

AR8200-BC-SSS Mat 87106860

AR8500-L-SE Gümüş 87114201

AR8500-L-GE Altın Sarı 87114271

AR8500-L-PB Pırnç 87114229

AR8500-L-PSS Parlak 87106859

AR8500-L-SSS Mat 87106860

AR9200 ve AR9500-D EN 2-6 Dirsek Kollu Kapı Kapatıcı

AR9200



AR9500 - D



Özellikler

- Max. Kapı Genişliği: 1400mm
- Max. Kapı Ağırlığı: 120kg.
- Ahşap ve Metal Kapılara Uygundur
- Yangın Dayanımlı Kapılara Uygundur
- Ayarlanabilir Kapatma Hızı
- Ayarlanabilir Son Çarpma Hızı
- Geri Kontrol
- Opsiyonel Gecikmeli Kapanma
- Paslanmaz Çelik Kapak (AR9500-D)
- Sağ ve Sol Uyumlu
- 180° Açılım

AR9200-SE Gümüş	87109286
AR9200-GE Altın Sarı	87109287
AR9200-PB Pirinç	87109288
AR9200-PSS Parlak	87109290
AR9200-SSS Mat	87109289

✓ Kalite: BS EN1154:1997

Uyg1	4	8	6	1*	1	3	
Uyg6	4	8	5	2	1*	1	3
Uyg61	4	8	6	3	1*	1	3



Yangın Güvenliği: BS EN 1634-1
Ahşap yangın kapılarında 30, 60 ve 120dk,
Metal yangın kapılarında 4 saate kadar test edilmiştir.


CE İşaretli Sertifika: 1121-CPD-AD0162

Onay Sertifika: CF566

Uyumluluk Beyanı: BS8300 ve ADM

AR9500-D-SE Gümüş	87109533
AR9500-D-PB Pirinç	87109525
AR9500-D-PSS Parlak	87109527
AR9500-D-SSS Mat	87109535

AR226 Kanat Sıralama Mekanizması



Özellikler

- EN 3-5 Kapı Kapatıcıya Kadar Uygundur
- Max. Kapı Genişliği: 1220mm
- Ahşap ve Metal Kapılara Uygundur
- Yangın Dayanımlı Kapılara Uygundur
- Çift Kanatlı Kapılar için Kullanılır
- Sağ ve Sol Uyumlu

✓ Kalite: BS EN1158:1997 ve A1:2003
1.000.000 kez test edilmiştir.

3	5	5	0	1	0
---	---	---	---	---	---



Yangın Güvenliği: BS EN 1634-1
Ahşap yangın kapılarında 30, 60 ve 120dk
için test edilmiştir.

AR226/MK2-SE Gümüş	87102975
AR226/MK2-GE Altın Sarı	87102976
AR226/MK2-PB Pirinç	87102977

AR882 - Tek Yön Kilitlemeli Panik Bar



Özellikler

- Max. Kapı Genişliği: 1220mm
- Ahşap ve Metal Kapılara Uygundur
- Yangın Dayanımlı Kapılara Uygundur
- Sağ ve Sol Uyumlu
- Yüzeyden Montaj
- Tamamen Geri Dönüşümlü
- Uyarı Stickerları Dahildir

✓ Kalite: BS EN1125:2008

🔥 Yangın Güvenliği: BS EN 1634-1
Ahşap yangın kapılarında 30, 60 ve 120dk
Metal yangın kapılarında 4 saate kadar
test edilmiştir.

CE İşaretli Sertifika 1121-CPD-AAA005
Onaylı Sertifika CF817

AR882 - SE Gümüş	8510934
AR882 - GE Altın Sarı	8510892
AR882 - SSS Mat	8510941

AR882 - PB Pirinç	8510906
AR882 - BL Siyah	8510843
AR882 - CH Krom	8510850

AR880 - Alt ve Üst Kilitlemeli Panik Bar



Özellikler

- Max. Kapı Yüksekliği: 2440mm
- Max. Kapı Genişliği: 1220mm
- Ahşap ve Metal Kapılara Uygundur
- Yangın Dayanımlı Kapılara Uygundur
- Sağ ve Sol Uyumlu
- Yüzeyden Montaj
- Alt ve Üst Kilitlemeli
- Tamamen Geri Dönüşümlü
- Uyarı Stickerları Dahildir

✓ Kalite: BS EN1125:2008


🔥 Yangın Güvenliği: BS EN 1634-1
Ahşap yangın kapılarında 30, 60 ve 120dk
Metal yangın kapılarında 4 saate kadar
test edilmiştir.

CE İşaretli Sertifika 1121-CPD-AAA005
Onaylı Sertifika CF817

AR880 - SE Gümüş	8510689
AR880 - GE Altın Sarı	8510640
AR880 - SSS Mat	8510696

AR880 - PB Pirinç	8510654
AR880 - BL Siyah	8510577
AR880 - CH Krom	8510584

AR888 - Üç Yön Kilitlemeli Panik Bar (Çift Kanat Kapılar İçin)



Özellikler

- Max. Kapı Yüksekliği: 2440mm
- Max. Kapı Genişliği: 1220mm
- Ahşap ve Metal Kapılara Uygundur
- Yangın Dayanımlı Kapılara Uygundur
- Sağ ve Sol Uyumlu
- Yüzeyden Montaj
- Alt ve Üst Kilitlemeli
- Tamamen Geri Dönüşümlü
- Uyarı Stickerları Dahildir

✓ Kalite: BS EN1125:2008

🔥 Yangın Güvenliği: BS EN 1634-1
Ahşap yangın kapılarında 30, 60 ve 120dk
Metal yangın kapılarında 4 saate kadar
test edilmiştir.

CE İşaretli Sertifika 1121-CPD-AAA005
Onaylı Sertifika CF817

AR888 - SE Gümüş	8545563
AR888 - GE Altın Sarı	8545570
AR888 - SSS Mat	8563784

AR888 - PB Pirinç	8563777
AR888 - BL Siyah	8545577
AR888 - CH Krom	8563770

AR8802 - Tek Yön Kilitlemeli Panik Bar



Özellikler

- Max. Kapı Genişliği: 750-1000mm
- Ahşap ve Metal Kapılara Uygundur
- Yangın Dayanımlı Kapılara Uygundur
- Sağ ve Sol Uyumlu
- Yüzeyden Montaj
- Tamamen Geri Dönüşümlü
- Uyarı Stickerları Dahildir

✓ Kalite: BS EN1125:2008

🔥 Yangın Güvenliği: BS EN 1634-1
Ahşap yangın kapılarında 30, 60 ve 120dk
Metal yangın kapılarında 4 saate kadar
test edilmiştir.

CE İşaretli Sertifika 1121-CPD-AAA5002

AR8802 - SE Gümüş	87134007
-------------------	----------

AR8802 - SSS Mat	87134014
------------------	----------

AR8800 - Alt ve Üst / Üç Yöne Kilitlemeli Panik Bar

AR8800 - 2 (Alt ve Üst Kilitlemeli)



AR8800 - 3 (Üç Yöne Kilitlemeli)



Özellikler

- Max. Kapı Yüksekliği: 2440mm
- Max. Kapı Genişliği: 750-1000mm
- Ahşap ve Metal Kapılara Uygundur
- Yangın Dayanımlı Kapılara Uygundur
- Sağ ve Sol Uyumlu
- Yüzeyden Montaj
- Alt ve Üst Kilitlemeli (AR8800-2)
- Üç Yöne Kilitlemeli (AR8800-3)
- Tamamen Geri Dönüşümlü
- Uyarı Stickerları Dahildir

✓ Kalite: BS EN1125:2008

🔥 Yangın Güvenliği: BS EN 1634-1
Ahşap yangın kapılarında 30, 60 ve 120dk
Metal yangın kapılarında 4 saate kadar
test edilmiştir.

CE İşaretli Sertifika 1121-CPD-AAA5002

AR8800-2 - SE Gümüş	87134021
---------------------	----------

AR8800-2 - SSS Mat	87134028
--------------------	----------


AR8800-3 - SE Gümüş	87134035
---------------------	----------

AR8800-3 - SSS Mat	87134042
--------------------	----------





Kanat Sabitleyici Sürgü Mekanizması




Özellikler

- Çelik
- Mandallı Tip

Bronz	D00320.15.02
Sarı Parlak	D00320.15.03
Nikel Parlak	D00320.15.06
Mat Krom	D00320.15.34

- Kod serilerinde bulunan "15" boy seçiminize göre "20, 30, 40" şeklinde değişiklik gösterebilir.

AR326M Gömme Sürgü Mekanizması




Özellikler

- Paslanmaz Çelik
- Metal Kapılar için uygundur
- Standart Çubuk Uzunluğu: 305mm
- Yuvarlak Cıvata Başı: 12mm

AR326M-SSS-P.Çelik 87135868

Kanat Sabitleyici Sürgü Mekanizması Yaylı Karşılık Soketi



- Zeminde ve kasada oluşabilecek kötü görüntüleri, toz ve kir birikmesini önler.

Gümüş W01696.00.04

AR336 Gömme Sürgü Yaylı Karşılık Soketi



Özellikler

- Paslanmaz Çelik
- Çap: 13,5mm

- Zeminde ve kasada oluşabilecek kötü görüntüleri, toz ve kir birikmesini önler.

AR336-SSS-P.Çelik 87109998

Stoperler

CD 112 Design: Colombo Design



CD 312 Design: Colombo Design



CD 412 Design: Colombo Design




LC 112 Design: Luca Colombo



AR334H-SSS-A4



AR934E-SSS-A2



Kapı Dürbünü ve Kapı Numaraları

AR539



AR340-CF-X-SSS

AR340-FF-X-SSS



LEONO

ARCHITECTURAL HARDWARE



HARDWARE SYSTEMS FOR WINDOWS AND DOORS





LEONO 
ARCHITECTURAL HARDWARE

LEONO MİMARİ DONANIMLAR A.Ş.

Şerifali Mah. Emin Sok. No:48/1

Ümraniye - İSTANBUL / TURKEY

Tel: +90 216 314 70 70

Faks: +90 216 561 24 18

www.leono.com.tr

info@leono.com.tr

